

¿Ir a un punto caliente Zika? Esto es lo que necesita saber...



- ❌ Zika se propaga principalmente por los mosquitos, sino que también se transmite por vía sexual.
- ❌ La mayoría de las personas con Zika no saben que la tienen. Los síntomas más comunes son fiebre, erupción cutánea, dolor en las articulaciones y / o los ojos rojos.
- ❌ No existe una vacuna o un medicamento para Zika.
- ❌ La mejor manera de prevenir Zika es evitar las picaduras de mosquitos.
- ❌ Zika puede causar graves defectos de nacimiento si una mujer embarazada se infecta.

Traído a usted por:
South Lake Mosquito Abatement District

P.O. Box 1155 • Highland Park, IL 60035

Para las preocupaciones de los mosquitos y para informar el agua de pie más de 3 días: notifique

southlake@clarke.com

o llame a la línea directa,
(800) 942-2555

Para reportar aves muertas llame al
Lake County Health Department:
(800) 377-8300



El mosquito *Aedes aegypti* lleva el virus Zika, y actualmente sólo se encuentra en las regiones del sur del país.

Para obtener más datos van a:

Lake County Health Department
www.lakecountyil.gov/
2353/Insects-Other-Vectors

Centros de Control y Prevención de Enfermedades
www.cdc.gov/zika

Llame a su médico o clínica si tiene alguna pregunta.

ZIKA

INFÓRMESE ANTES DE VIAJAR



NO PERMITA QUE ZIKA VIAJE CON USTED!

Para más información, email:

slmad.org

o llame a la línea directa al

800-942-2555



¿Cómo puede evitar Zika?



¡Evitar las picaduras de mosquitos!

Portadores de mosquitos pican a las personas Zika durante el día.

Zika mosquitos no viajan... se quedan dentro de aproximadamente un cuarto de milla de donde han nacido.



Si sales donde los mosquitos están activos, asegúrese de usar pantalones y camisas de manga larga.

Use repelente de insectos con **DEET** en ella. Utilizar el repelente en toda su piel que no está cubierta por la ropa si el uso de mangas cortas o pantalones cortos.



¿Qué debe llevar?



EPA-registrado repelente de insectos que contenga **DEET** en ella.

Camisas y pantalones de manga larga, incluso si va a viajar a un clima más cálido.

Ropa y equipo tratados con permetrina. La permetrina es un producto químico ampliamente utilizado como insecticida.

Mosquitero.



Los condones (si es posible que tenga relaciones sexuales).

Para más información:

www.cdc.gov/zika

1-800-CDC-INFO o 1-800-232-4636

Lo que sabemos sobre Zika

- El virus Zika puede transmitirse de una mujer embarazada a su feto.
- La infección durante el embarazo puede causar ciertos defectos de nacimiento.
- Zika se propaga principalmente a través de los mosquitos infectados.
- También puede obtener Zika a través del sexo.
- No hay vacuna para prevenir o medicamentos para tratar a Zika.

Lo que no sabemos sobre Zika

- Si hay un momento seguro durante el embarazo de una mujer para viajar a un área con Zika.
- ¿Qué tan probable es que la infección Zika afectará el embarazo de una mujer?
- Si un bebé tiene defectos de nacimiento si una mujer está infectada durante el embarazo.



Zika se encuentra ahora en toda América del Sur y América Central.



Los primeros casos de Zika ahora han sido reportados en la mayor parte de los Estados Unidos.



Use repelente de insectos durante 3 semanas después de volver a casa para evitar la propagación Zika.